


## Contenuto del kit / Kit content




## Istruzioni / Instructions

### Step 1.

ENG – Remove 4 pairs of screws (8 screws ST3.5x4) by screwdriver from the back of the panel as shown in the figure.


ITA – Svitare 4 coppie di viti (8 viti ST3.5x) dal retro del pannello come mostrato in figura.



## Step 2.

ENG – Mount the hanging support using the supplied screws (ST3.5x6) by screwdriver tightening with proper strength as shown in the figure.

ITA – Montare l'aletta di supporto usando le viti fornite (ST3.5x6) avvitando con la forza necessaria come mostrato in figura.



## Step 3.

ENG – Mark on the ceiling the installation position; drill a hole (6mm diameter, 30mm depth) for each suspension wire.

ITA – Segnare sul soffitto la posizione di installazione; eseguire un foro (diametro 6mm, profondità 30mm) per ogni cavo di sospensione.

## Step 4.

ENG – Push one plastic capsule into one of the holes, and then fix installing capsule with the supplied screw (ST4x29). Repeat for all 4 holes.

ITA – Inserire una capsula di plastica ad espansione in uno dei fori, quindi fissare la installing capsule usando la vite fornita (ST4x29). Ripetere l'operazione per tutti e 4 i fori.

## Step 5.

ENG – Rotate the port of suspension wire into the installing capsule for all 4 wires.

ITA – Avvitare la port dei cavi di sospensione nella installing capsule per tutti e 4 i cavi.

## Step 6.

ENG – Buckle the hook into the hanging support previously mounted on the back of the panel.

ITA – Agganciare il fermaglio all'aletta di supporto precedentemente montata sul retro del pannello.

